



160312340746

有效期至2022年9月18日止

检 测 报 告

海蓝（检）字 WT201901-0033 号

委托单位：沧州市新华区红亮彩砖厂

检测单位：河北海蓝环境检测服务有限公司



2019 年 01 月 23 日

检测报告说明

- 1、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章和  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无签发人、审核人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，须于报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可检测报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责，对非本公司人员采集的样品，仅对送检样品负责。
- 6、本次检测数据仅供委托单位作为参考数据使用。
- 7、未经本单位授权，不得部分复制本报告。

检测单位：河北海蓝环境检测服务有限公司

地址：河北省沧州市海兴县海政路南兴顺街西

电话：0317-6615527

邮编：061200

一、概况

受沧州市新华区红亮彩砖厂的委托, 本公司于 2019 年 1 月 18 日~19 日对沧州市新华区红亮彩砖厂废气、噪声进行了采样检测, 采样人为韩金德、武鹏飞, 接样人为张媛媛。

二、检测项目及检测方法

序号	项目名称	分析方法及国标代号	仪器名称及编号	检出限
1	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	101-0A 型电热鼓风干燥箱 (SB05) 恒温恒湿实验室 (SB68) ALW120D 型电子天平 (SB67) 博睿 3060 型低浓度颗粒物采样系统 (SB71/75)	1.0mg/m ³
2	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	响应 2030 型中流量智能 TSP 采样器 (SB09-1/-2/-3) 博睿 2030 型综合大气采样器 (SB64) 865 型恒温恒湿箱 (SB21) 电子天平 (SB01)	0.001mg/m ³
3	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5680 型多功能声级计 (SB17-1)	—


三、检测结果

1、有组织废气检测结果


检测点位及时间		检测项目	检测结果			
			1	2	3	最大值
水泥仓	25m 排气筒 2019-01-18	排气量 Nm ³ /h	1409	1367	1339	1409
		颗粒物排放浓度 mg/m ³	2.8	2.7	3.1	3.1
		颗粒物排放速率 kg/h	0.004	0.004	0.004	0.004
	25m 排气筒 2019-01-19	排气量 Nm ³ /h	1358	1414	1391	1414
		颗粒物排放浓度 mg/m ³	2.7	2.9	2.5	2.9
		颗粒物排放速率 kg/h	0.004	0.004	0.003	0.004
计量、搅拌工序	15m 排气筒 2018-01-18	排气量 Nm ³ /h	2586	2605	2592	2605
		颗粒物排放浓度 mg/m ³	7.7	7.6	7.8	7.8
		颗粒物排放速率 kg/h	0.020	0.020	0.020	0.020
	15m 排气筒 2018-01-19	排气量 Nm ³ /h	2564	2560	2574	2574
		颗粒物排放浓度 mg/m ³	7.1	7.7	7.3	7.7
		颗粒物排放速率 kg/h	0.018	0.020	0.019	0.020

2、无组织废气检测结果:

检测点位示意图:



注: ○ 为废气检测点位
日期: 2019-01-18




注: ○ 为废气检测点位
日期: 2019-01-19



检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				
			1	2	3	4	最大值
1#下风向	2019-01-18	颗粒物 mg/m ³	0.484	0.550	0.467	0.534	0.567
2#下风向			0.500	0.567	0.484	0.500	
3#下风向			0.534	0.567	0.517	0.550	
4#上风向			0.350	0.367	0.334	0.383	
上风向与下风向最大差值			0.184	0.200	0.183	0.167	0.200
1#下风向	2019-01-19	颗粒物 mg/m ³	0.467	0.550	0.534	0.517	0.550
2#下风向			0.484	0.550	0.467	0.500	
3#下风向			0.484	0.500	0.534	0.517	
4#上风向			0.383	0.383	0.333	0.350	
上风向与下风向最大差值			0.101	0.167	0.201	0.167	0.201

3、厂界噪声检测结果

检测点位示意图:



注: ▲为噪声检测点位
※为噪声源

检测时间		检测结果 单位: Leq [dB(A)]			
		1#	2#	3#	4#
2019-01-18	昼间	50.4	54.0	56.3	50.3
	夜间	44.2	45.6	48.2	45.9
2019-01-19	昼间	53.6	54.5	54.2	50.1
	夜间	44.1	47.9	47.5	46.1

以下空白

报告编写: 赵文倩

日期: 2019 年 1 月 23 日

审核: 郝军

日期: 2019 年 1 月 23 日

签发: 郝军

日期: 2019 年 1 月 23 日

