



180312342080
有效期至2024年09月29日止

检 测 报 告

金环测字第 20060501 号



项目名称：黄骅市吉胜隆不锈钢制品有限公司

验收检测

委托单位：黄骅市吉胜隆不锈钢制品有限公司

检测内容：废气、噪声

检测单位：河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

2020 年 06 月 17 日

注 意 事 项

1、报告封面加盖本公司“检验检测专用章”和“章”，骑缝处加盖本公司“检验检测专用章”，否则报告无效。

2、报告实行三级审核，无报告编写、审核、授权签字人手签字无效。

3、报告涂改无效，复制报告需重新加盖本公司“检验检测专用章”，否则报告无效。

4、由委托单位自行采集送检的样品，本公司仅对送检样品负责。

5、如对报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本公司提出书面申请复检，逾期不申请的，视为认可检测报告。

6、本公司仅对本次检测结果负责。

报告编写: 梁伟 2020 年 06 月 17 日

审 核: 张亚平 2020 年 06 月 17 日

签 发 人: 蔡金球 2020 年 06 月 17 日

公司名称: 河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

地 址: 河北省沧州市河间市北环手拉手汽配城 E1-020-E1-021

电 话: 0317-3296755

邮政编码: 062450

电子邮箱: hbjjj0317@163.com

河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司

检测报告

一、基本信息

委托方	黄骅市吉胜隆不锈钢制品有限公司	委托方地址	黄骅市齐家务乡临津工业聚集区
联系人	孔庆顺	电话	13802081273
采样日期	2020.06.05~2020.06.06	采样人员	王康、吴世琛、李清平
分析时间	2020.06.06~2020.06.08	分析人员	曹建恩、龙艳


二、检测信息

序号	检测类别	检测点位	检测项目	处理设施	检测频次	样品描述
1	有组织废气	P1 排气筒出口 (西)、P2 排气筒出口 (东) 各设 1 个检测点位	颗粒物	布袋除尘器 +15m 排气筒	3 次/天 检测 2 天	滤筒均完好无破损
2	无组织废气	上风向设 1 个参照点, 下风向浓度最高点设 3 个监控点位	TSP	—	3 次/天 检测 2 天	滤膜均完好无破损
3	噪声	厂界外四周 1m 处布设多个检测点位	厂界环境噪声	—	昼间、夜间各检测 1 次, 检测 2 天	—

三、项目名称、分析方法、检出限、仪器名称型号及编号


项目类别	项目名称	分析方法	检出限	仪器名称型号及编号
废气	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 (含修改单) GB16157-1996	—	ZR-3260 自动烟尘 (气) 综合测试仪 (YQ 029-02) 101-2AB 型干燥箱 (YQ 015-01) FA-2004B 型电子天平 (YQ 009-02)
	TSP	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³	ZR-3920 环境空气颗粒物综合采样器 (YQ 055-01、02、03) DYM3 空盒气压表 (YQ 048-02) FYF-1 轻便三杯风向风速表 (YQ 038-03) AUW220D 电子天平 (YQ 009-03) H06 恒温恒湿室 (YQ 053-01)
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	—	AWA5688 多功能声级计 (YQ 035-01) AWA6221A 声校准器 (YQ 036-02) FYF-1 轻便三杯风向风速表 (YQ 038-03)

四、检测点位示意图



2020.06.05检测点位示意图

注：○为无组织废气检测点位；
▲为噪声检测点位。



2020.06.06检测点位示意图

注：○为无组织废气检测点位；
▲为噪声检测点位。

五、检测结果

表 1 固定污染源废气检测结果

检测点位 及日期	检测项目	单位	检测频次及结果			
			1	2	3	均值
P2 排气筒出口 (东) 2020.06.05	标杆流量	m ³ /h	3216	3299	3758	3424
	颗粒物	mg/m ³	27.7	29.3	28.5	28.5
	排放速率	kg/h	0.089	0.097	0.107	0.098
P1 排气筒出口 (西) 2020.06.05	标杆流量	m ³ /h	6728	5757	6086	6190
	颗粒物	mg/m ³	27.5	26.4	24.7	26.2
	排放速率	kg/h	0.185	0.152	0.150	0.162
P1 排气筒出口 (西) 2020.06.06	标杆流量	m ³ /h	7180	6764	6740	6895
	颗粒物	mg/m ³	28.5	26.6	28.0	27.7
	排放速率	kg/h	0.205	0.180	0.189	0.191
P2 排气筒出口 (东) 2020.06.06	标杆流量	m ³ /h	4127	3873	4004	4001
	颗粒物	mg/m ³	28.0	27.5	24.5	26.7
	排放速率	kg/h	0.116	0.107	0.098	0.107

-----此页以下空白-----

表 2 无组织废气检测结果 (单位: mg/m^3)

检测时间、点位及项目		检测频次及结果		
		第一次	第二次	第三次
下风向 1# 2020.06.05	TSP	0.450	0.533	0.483
下风向 2# 2020.06.05	TSP	0.583	0.483	0.467
下风向 3# 2020.06.05	TSP	0.533	0.417	0.483
上风向 4# 2020.06.05	TSP	0.267	0.283	0.300
下风向 1# 2020.06.06	TSP	0.450	0.533	0.501
下风向 2# 2020.06.06	TSP	0.434	0.551	0.567
下风向 3# 2020.06.06	TSP	0.583	0.500	0.533
上风向 4# 2020.06.06	TSP	0.267	0.284	0.301

表 3 噪声检测结果 (单位: $\text{dB}(\text{A})$)

检测时间	检测点位	检测结果	
		昼间	夜间
2020.06.05	北厂界外 1m 处 (1#)	60.9	53.8
	西厂界外 1m 处 (2#)	61.0	51.7
	南厂界外 1m 处 (3#)	59.3	50.9
	东厂界外 1m 处 (4#)	59.6	52.0
2020.06.06	北厂界外 1m 处 (1#)	61.0	51.2
	西厂界外 1m 处 (2#)	62.0	50.5
	南厂界外 1m 处 (3#)	59.1	50.5
	东厂界外 1m 处 (4#)	61.7	51.2
气象条件	06 月 05 日: 昼间: 天气晴, 风速 3.3m/s 夜间: 天气晴, 风速 4.0m/s 06 月 06 日: 昼间: 天气晴, 风速 3.1m/s 夜间: 天气晴, 风速 3.9m/s		

-----以下空白-----